

1. **Blokkozzuk az összes DNS forgalmat a LAN2-ből a LAN1-be.**
2. **Engedélyezzük a HTTPS forgalmat a LAN1-ből az internetre, de blokkoljuk a HTTP forgalmat.**
3. **Blokkozzuk az összes SMTPS forgalmat, ami a LAN3-ból távozik, kivéve a leveleket, amelyek egy meghatározott biztonságos mail szerverre vannak küldve.**
4. **Engedélyezzük az FTP hozzáférést a LAN1-ből a LAN2-be, de csak egy meghatározott szerver számára a LAN2-ben.**
5. **Blokkozzuk az SSH hozzáférést az internetről bármely LAN-ra, kivéve a kapcsolatokat egy meghatározott szerverre a LAN1-ben.**
6. **Engedélyezzük az IMAPS forgalmat a LAN2-ből egy meghatározott email szerverre az interneten, de blokkoljuk a biztonságatlan IMAP, POP, és SMTP forgalmat.**
7. **Blokkozzuk az összes Telnet forgalmat az összes LAN-on belül, hogy megakadályozzuk a biztonságatlan kezelési hozzáférést.**
8. **Engedélyezzük a POP3S forgalmat a LAN3-ból az internetre, biztosítva a biztonságos email lekérdezést, de blokkoljuk a biztonságatlan POP forgalmat.**
9. **Korlátozzuk a HTTPS hozzáférést a LAN3-ból a LAN1-be, csak bizonyos szolgáltatások vagy weboldalak számára engedélyezve.**
10. **Blokkozzuk az összes biztonságatlan HTTP és FTP forgalmat a LAN2-ből a LAN3-ba, hogy javítsuk a biztonságot és ösztönözzük a biztonságos protokollok használatát.**